

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB
aacid.es/es/web/cc-sansalvador

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	9
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	10
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	11
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	12
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	13
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	14
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	15
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	16
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	20
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	22
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	23
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	26
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	27
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	30
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	31
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	34
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	35
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	38
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	39
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	42
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	43
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	46
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	47
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	50
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	51
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	54

14.RESULTADOS: PÁGINA 10	55
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	56
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	59
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	60
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	63
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	64
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	67
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	68
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	71
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	72
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	75
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	76
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	79
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	80
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	83
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	84
22.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	87

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador
Página 2	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/-/prueba-ica-salvador?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fcc-sansalvador
Página 3	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/actividades/actividades-recomendadas
Página 4	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/-/%C2%ABtodas-las-santas%C2%BB?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fcc-sansalvador
Página 5	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/cce/sobre-el-cce
Página 6	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/participa/env%C3%ADa-tu-proyecto
Página 7	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/cce/red-cce
Página 8	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/actividades/esta-semana
Página 9	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/publicaciones/mediateca
Página 10	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/actividades/inscripciones
Página 11	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/cce/contacta-con-el-cce
Página 12	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/cce/instalaciones
Página 13	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/participa/env%C3%ADa-tu-proyecto#main-content
Página 14	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/participa/convocatorias
Página 15	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/actividades/buscador-de-actividades
Página 16	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/participa/pasantia
Página 17	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/actividades/inscripciones#menu-desp

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen:
<https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Baja (17 páginas)
 - Profundidad 4
 - Amplitud 4
- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	8.50
Nivel de adecuación estimado	A
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme
Puntuación media de páginas HTML	8.50
Puntuación media de documentos PDF	No aplica

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	10	58.82%
A	0	0%
No Válido	7	41.18%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	6.7	No Válido
Página 2	8.9	AA
Página 3	8.9	AA
Página 4	8.3	No Válido
Página 5	7.8	No Válido
Página 6	8.9	AA
Página 7	8.9	AA
Página 8	8.9	AA
Página 9	7.8	No Válido
Página 10	8.9	AA
Página 11	8.3	No Válido
Página 12	8.3	No Válido
Página 13	8.9	AA
Página 14	8.9	AA
Página 15	8.9	AA
Página 16	8.3	No Válido
Página 17	8.9	AA


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.4. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	8.80
1.2 Uso de encabezados	7.40
1.3 Uso de listas	10
1.4 Tablas de datos	No aplica
1.5 Agrupación estructural	0
1.6 Separación de contenido y presentación	10
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	10
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	8.20
1.12 Enlaces descriptivos	0
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	No aplica
Puntuación Media A	7.87

3.5. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	9.40
2.6 Navegación consistente	9.40
Puntuación Media AA	9.80

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	0 F	0.5 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
<i>Página 3</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
<i>Página 4</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
<i>Página 5</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
<i>Página 11</i>	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
<i>Página 12</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
<i>Página 16</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Sitio web	NC	NC	C	NA	NC	C	C	C	C	C	NC	NC	C	NA

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 9	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 10	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 11	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 12	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 13	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 14	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 15	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 16	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 17	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	C	C	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuable
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Inicio - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
9317	164	
9344	166	
9371	157	

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
9780	21	<P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m. Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m. Correo electrónico : info.ccesv@aecid.es Teléfono:(503) 22337300</P>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
8486	203	<IFRAME allow="accelerometer; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" id="main-video-iframe" src="https://www.youtube.com/embed/JD5vR6h5DgM?enablejsapi=1"></IFRAME>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1190	155	<SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,84.33,1.44.72,2.06,1.34,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,4.54,1.59,62,3.34,0.08,1.9.11,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,84-.72,1.44-1.34,2.08-.62,64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,25-1.59,54-3.34,62-1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34-.62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64-.54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37,1.1-7.27c.08-1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,3.34-.84,72-1.44,1.34-2.06,64-.64,1.23-1.02,2.08-1.34,64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c-4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,3.9-4.38,83-1.19,46-2.19,1.08-3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38-.08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08...
1196	154	<SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 -0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/></SVG>

Línea	Columna	Código
1202	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1208	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
10892	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,3.7,3.34,6.2,8.4,3.3,1.44, .72,2.06,1.34,6.4,6.4,1.02,1.23,1.34,2.06,2.5,6.4,5.4,1.59,6.2,3.34,0.8,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,8.4- .72,1.44-1.34,2.08-.62,6.4-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.8-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,3.7-2.71,6.2-3.34,3.3-.84,7.2-1.44,1.34-2.06,6.4-1.23-1.02,2.08- 1.34,6.4-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,3.9-4.38,8.3-1.19,4.6-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ...</pre>
10898	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
10904	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
10910	133	 <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none



6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Prueba ICA Salvador - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/-/prueba-ica-salvador?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fcc-sansalvador
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4697	21	<pre><P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador
 Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m.
 Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m.
 Correo electrónico : info.ccesv@aacid.es
 Teléfono:(503) 22337300 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1155	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
1161	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1167	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1173	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
5809	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.1,7.27,1.1,1.76,0.8,2.71,3.7,3.34,6.2,8.4,3.3,1.44, 7.2,2.06,1.34,6.4,1.02,1.23,1.34,2.06,2.5,6.4,5.4,1.59,6.2,3.34,0.8,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,8.4- .72,1.44-1.34,2.08-.62,6.4-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.8-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,3.7-2.71,6.2-3.34,3.3-.84,7.2-1.44,1.34-2.06,6.4-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,6.4-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.3-7.42,1.1-1.91,0.8-3.23,3.9-4.38,8.3-1.19,4.6-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
5815	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
5821	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5827	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Actividades recomendadas - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/actividades/actividades-recomendadas
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
7070	21	<pre><P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador
 Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m.
 Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m.
 Correo electrónico : info.ccesv@aacid.es
 Teléfono:(503) 22337300 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.06-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.56-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.06-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.06-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37,1.1-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64,1.23-1.02,2.06- 1.34,0.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.3-7.42,1.1-1.91,0.8-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08</pre>

Línea	Columna	Código
1150	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1156	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1162	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
8182	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,8.4,3.3,1.44, 7.2,2.06,1.34,6.4,1.02,1.23,1.34,2.06,2.5,6.4,5.4,1.59,6.2,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-0.01,5.37-1.1,7.27c-0.08,1.76-0.37,2.71-0.62,3.34-0.33,8.4- .72,1.44-1.34,2.08-0.62,6.4-1.23,1.02-2.06,1.34-0.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-0.01-7.27-1.1c-1.76-0.08-2.71-0.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37,1.1-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,6.4-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,6.4-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.3-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
8188	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
8194	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
8200	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	«Todas las santas» - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/-/%C2%ABtodas-las-santas%C2%BB?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fcc-sansalvador
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
4242	5	<H4>Créditos</H4>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4244	4	<P>Dirección, dramaturgia, espacio y vestuario Luz Arcas Interpretación Egly Larreynaga y Alicia Chong Textos Egly Larreynaga, Alicia Chong y Luz Arcas</P>
4710	21	<P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m. Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m. Correo electrónico : info.ccesv@aacid.es Teléfono:(503) 22337300</P>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1155	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ...</pre>
1161	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1167	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1173	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.2611L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
5822	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.11,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,0.25-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.11-7.27,1.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76-.37-2.71-.62-3.34-.33-.84-.72-1.44-1.34-2.06-.64-1.23-1.02-2.08- 1.34-.64-.25-1.59-.54-3.34-.62-1.9-.08-2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>
5828	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
5834	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5840	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Sobre el CCE - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/cce/sobre-el-cce
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
4104	57	<H2 class="txt-h4 mb-20 txt-uppercase txt-medi">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
5186	21	<P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m. Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m. Correo electrónico : info.ccesv@aecid.es Teléfono:(503) 22337300</P>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
4111	342	<IFRAME allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cIEZko9UaVQ?rel=0" width="560"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, 0.72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,0.25,0.64,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-0.01,5.37-0.11,7.27c-0.08,1.76-0.37,2.71-0.62,3.34-0.33,0.84- 0.72,1.44-1.34,2.08-0.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-0.64,0.25-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-0.01-7.27-0.11c-1.76-0.08-2.71-0.37-3.34- 0.62-0.84-0.33-1.44-0.72-2.08-1.34-0.62-0.64-1.02-1.23-1.34-2.08-0.25-0.64- 0.54-1.59-0.62-3.34-0.08-1.9-0.11-2.46-1.1-7.27s-0.01-5.37-0.11-7.27c-0.08- 1.76-0.37-2.71-0.62-3.34-0.33-0.84-0.72-1.44-1.34-2.06-0.64-1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-0.25,1.59-0.54,3.34-0.62,1.9-0.08,2.46-1.1,7.27-0.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-0.44,1.15-0.75,2.45-0.83,4.38- 0.08,1.92-0.11,2.53-0.11,7.42s0.01,5.5,1.1,7.42c0.08 ...</pre>
1150	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1156	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1162	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
6298	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1, 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.56-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ...</pre>
6304	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.5912C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.5912"/> </SVG> </pre>
6310	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
6316	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Envía tu proyecto - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/participa/env%C3%ADa-tu-proyecto
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4814	21	<pre><P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador
 Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m.
 Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m.
 Correo electrónico : info.ccesv@aacid.es
 Teléfono:(503) 22337300 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.06-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,0.25-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.06-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.06-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37,1.1-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64,1.23-1.02,2.06- 1.34,0.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.3-7.42,1.1-1.91,0.8-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
1150	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1156	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1162	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
5926	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,84.33,1.44. 72,2.06,1.34,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,4.54,1.59,6.2,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,25-1.59,54-3.34,62- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,3.7-2.71,6.2-3.34,3.34-.84,72-1.44,1.34-2.06,64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.3-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,3.9-4.38,83-1.19,46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
5932	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
5938	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5944	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Red CCE - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/cce/red-cce
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4726	21	<pre><P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador
 Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m.
 Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m.
 Correo electrónico : info.ccesv@aacid.es
 Teléfono:(503) 22337300 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1140	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37-.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
1146	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1152	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1158	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
5838	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,8.4,3.3,1.44, 7.2,2.06,1.34,6.4,1.02,1.23,1.34,2.06,2.5,6.4,5.4,1.59,6.2,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-0.01,5.37-1.1,7.27c-0.08,1.76-0.37,2.71-0.62,3.34-0.33,8.4- .72,1.44-1.34,2.08-0.62,6.4-1.23,1.02-2.06,1.34-0.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-0.01-7.27-1.1c-1.76-0.08-2.71-0.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37,1.1-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,6.4-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,6.4-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.3-7.42,1.1-1.91,0.8-3.23,3.9-4.38,8.3-1.19,4.6-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
5844	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
5850	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5856	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Esta semana - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/actividades/esta-semana
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
7151	21	<pre><P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador
 Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m.
 Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m.
 Correo electrónico : info.ccesv@aacid.es
 Teléfono:(503) 22337300 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
1150	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1156	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1162	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
8263	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.1,7.27,1.1,1.76,0.8,2.71,3.7,3.34,6.2,8.4,3.3,1.44, 7.2,2.06,1.34,6.4,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,4.54,1.59,6.2,3.34,0.8,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,8.4- .72,1.44-1.34,2.08-.62,6.4-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.8-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,3.7-2.71,6.2-3.34,3.3-.84,7.2-1.44,1.34-2.06,6.4-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,6.4-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.3-7.42,1.1-1.91,0.8-3.23,3.9-4.38,8.3-1.19,4.6-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
8269	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
8275	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
8281	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Mediateca - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/publicaciones/mediateca
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4848	21	<pre><P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador
 Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m.
 Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m.
 Correo electrónico : info.ccesv@aacid.es
 Teléfono:(503) 22337300 </P></pre>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
4444	342	<pre><IFRAME allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9ZK4AgzTOyU?rel=0" width="560"/></pre>
4456	342	<pre><IFRAME allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TuNvBSauA1Y?rel=0" width="560"/></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36"</pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ...</pre>
1150	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1156	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1162	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
5960	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
5966	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
5972	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5978	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
4428	247	<pre> https://aacid.absysnet.com/cgi-bin/abnetopac?SUBC=ELS/SS-SAL <SVG class="ico-ext" fill="currentColor" height="10" viewBox="0 0 10 10" width="10" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M2.74967 2.33334V3.16667H6.32884L2.33301 7.1625L2.92051 7.75L6.91634 3.75417V7.33334H7.74967V2.33334H2.74967Z"/> </SVG> </pre>

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Inscripciones - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/actividades/inscripciones
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4871	21	<pre><P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador
 Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m.
 Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m.
 Correo electrónico : info.ccesv@aacid.es
 Teléfono:(503) 22337300 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
1150	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1156	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1162	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
5983	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,8.4,3.3,1.44, 7.2,2.06,1.34,6.4,1.02,1.23,1.34,2.06,2.5,6.4,5.4,1.59,6.2,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-0.01,5.37-1.1,7.27c-0.08,1.76-0.37,2.71-0.62,3.34-0.33,8.4- .72,1.44-1.34,2.08-0.62,6.4-1.23,1.02-2.06,1.34-0.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-0.01-7.27-1.1c-1.76-0.08-2.71-0.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37,1.1-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,1.23-1.44,1.34-2.06,6.4-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,6.4-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.3-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
5989	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
5995	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
6001	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Contacta con el CCE - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/cce/contacta-con-el-cce
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
4082	629	

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4492	21	<P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m. Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m. Correo electrónico : info.ccesv@aacid.es Teléfono:(503) 22337300</P>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1140	155	<SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44.72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.11,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84-.72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62-

Línea	Columna	Código
		1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34-.62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64-.54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08-1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08-1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c-4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08-3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38-.08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ...
1146	154	 <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 -0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG>
1152	151	 <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG>
1158	133	 <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG>
5604	155	 <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44,0.72,2.06,1.34,0.62,0.64,1.02,1.23,1.34,2.08,0.25,0.64,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,0.11,2.46,0.11,7.27s-0.01,5.37-0.11,7.27c-0.08,1.76-0.37,2.71-0.62,3.34-0.33,0.84-0.72,1.44-1.34,2.08-0.62,0.64-1.02,1.23,1.02-2.06,1.34-0.64,0.25-1.59,0.54-3.34,0.62-1.9,0.08-2.46,0.11,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44,0.72,2.08,1.34,0.62,0.64,1.02,1.23,1.34,2.08,0.25,0.64,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,0.11,2.46,0.11,7.27s.01,5.37.11,7.27c.08,1.76.37,2.71.62,3.34.33-.84,0.72,1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08-1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c-4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08-3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38-.08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ...

Línea	Columna	Código
5610	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
5616	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5622	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Instalaciones - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/cce/instalaciones
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
4099	57	<H2 class="txt-h4 mb-20 txt-uppercase txt-medi">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
5063	21	<P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m. Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m. Correo electrónico : info.ccesv@aecid.es Teléfono:(503) 22337300</P>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.11,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.11-7.27,1.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76-.37-2.71-.62-3.34-.33-.84-.72-1.44-1.34-2.06-.64-1.23-1.02-2.08- 1.34-.64-.25-1.59-.54-3.34-.62-1.9-.08-2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>
1150	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1156	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1162	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
6175	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.11,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.11-7.27,1.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76-.37-2.71-.62-3.34-.33-.84-.72-1.44-1.34-2.06-.64-1.23-1.02-2.08- 1.34-.64-.25-1.59-.54-3.34-.62-1.9-.08-2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>
6181	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
6187	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
6193	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Envía tu proyecto - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/participa/env%C3%ADa-tu-proyecto#main-content
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4814	21	<pre><P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador
 Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m.
 Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m.
 Correo electrónico : info.ccesv@aacid.es
 Teléfono:(503) 22337300 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
1150	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1156	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1162	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
5926	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,84.33,1.44. 72,2.06,1.34,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,4.54,1.59,62,3.34,0.08,1.9.1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,25-1.59,54-3.34,62- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,37-2.71,62-3.34,33-.84,72-1.44,1.34-2.06,64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.3-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,39-4.38,83-1.19,46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,11,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
5932	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
5938	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5944	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Convocatorias - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/participa/convocatorias
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4871	21	<pre><P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador
 Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m.
 Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m.
 Correo electrónico : info.ccesv@aacid.es
 Teléfono:(503) 22337300 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
1150	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1156	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1162	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
5983	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,8.4,3.3,1.44, 7.2,2.06,1.34,6.4,1.02,1.23,1.34,2.06,2.5,6.4,5.4,1.59,6.2,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-0.01,5.37-1.1,7.27c-0.08,1.76-0.37,2.71-0.62,3.34-0.33,8.4- 0.72,1.44-1.34,2.08-0.62,6.4-1.23,1.02-2.06,1.34-0.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-0.01-7.27-1.1c-1.76-0.08-2.71-0.37-3.34- 0.62-0.84-0.33-1.44-0.72-2.08-1.34-0.62-0.64-1.02-1.23-1.34-2.08-0.25-0.64- 0.54-1.59-0.62-3.34-0.08-1.9-1.1-2.46-1.1-7.27s0.01-5.37,1.1-7.27c0.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-0.84,0.72-1.44,1.34-2.06,6.4-0.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,6.4-0.25,1.59-0.54,3.34-0.62,1.9-0.08,2.46-1.1,7.27-1.1ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.3-7.42,1.1-1.91,0.8-3.23,3.9-4.38,8.3-1.19,4.6-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-0.44,1.15-0.75,2.45-0.83,4.38- 0.08,1.92-1.1,2.53-1.1,7.42s0.01,5.5,1.1,7.42c0.08 ... </pre>

Línea	Columna	Código
5989	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
5995	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
6001	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Buscador de actividades - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/actividades/buscador-de-actividades
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
7151	21	<pre><P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador
 Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m.
 Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m.
 Correo electrónico : info.ccesv@aacid.es
 Teléfono:(503) 22337300 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
1150	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1156	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1162	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
8263	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,8.4,3.3,1.44, 7.2,2.06,1.34,6.4,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,4.54,1.59,6.2,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-0.01,5.37-1.1,7.27c-0.08,1.76-0.37,2.71-0.62,3.34-0.33,8.4- 0.72,1.44-1.34,2.08-0.62,6.4-1.23,1.02-2.06,1.34-0.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-0.01-7.27-1.1c-1.76-0.08-2.71-0.37-3.34- 0.62-0.84-0.33-1.44-0.72-2.08-1.34-0.62-0.64-1.02-1.23-1.34-2.08-0.25-0.64- 0.54-1.59-0.62-3.34-0.08-1.9-1.1-2.46-1.1-7.27s0.01-5.37,1.1-7.27c0.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-0.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,6.4-0.25,1.59-0.54,3.34-0.62,1.9-0.08,2.46-1.1,7.27-1.1ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.3-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-0.44,1.15-0.75,2.45-0.83,4.38- 0.08,1.92-1.1,2.53-1.1,7.42s0.01,5.5,1.1,7.42c0.08 ... </pre>

Línea	Columna	Código
8269	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
8275	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
8281	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Pasantía - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/participa/pasantia
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
4095	57	<H2 class="txt-h4 mb-20 txt-uppercase txt-medi">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4511	21	<P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m. Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m. Correo electrónico : info.ccesv@aecid.es Teléfono:(503) 22337300</P>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1140	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.11,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.11-7.27,1.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.11,7.42c.08 ... </pre>
1146	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1152	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1158	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
5623	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.11,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.11-7.27,1.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76-.37-2.71-.62-3.34-.33-.84-.72-1.44-1.34-2.06-.64-1.23-1.02-2.08- 1.34-.64-.25-1.59-.54-3.34-.62-1.9-.08-2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>
5629	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
5635	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5641	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Inscripciones - CCE - El Salvador - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-sansalvador/actividades/inscripciones#menu-desp
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4871	21	<pre><P class="txt-sede">Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador
 Martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m.
 Sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m.
 Correo electrónico : info.ccesv@aacid.es
 Teléfono:(503) 22337300 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.06-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.56-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.06-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.06-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37,1.1-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64,1.23-1.02,2.06- 1.34,0.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.3-7.42,1.1-1.91,0.8-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ...</pre>

Línea	Columna	Código
1150	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1156	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1162	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
5983	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,8.4,3.3,1.44, 7.2,2.06,1.34,6.4,1.02,1.23,1.34,2.06,2.5,6.4,5.4,1.59,6.2,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-0.01,5.37-1.1,7.27c-0.08,1.76-0.37,2.71-0.62,3.34-0.33,8.4- .72,1.44-1.34,2.08-0.62,6.4-1.23,1.02-2.06,1.34-0.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-0.01-7.27-1.1c-1.76-0.08-2.71-0.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37,1.1-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,6.4-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,6.4-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.3-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>

Línea	Columna	Código
5989	154	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
5995	151	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
6001	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

22. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>